

**Professeur Jean-Bernard FOURTILLAN**

Ingénieur chimiste, Professeur honoraire de Chimie thérapeutique et Pharmacocinétique,  
Expert Pharmacologue -Toxicologue spécialisé en Pharmacocinétique auprès de l'AFSSAPS (devenue ANSM)

**Certificat d'expertise des vaccins contenant de l'aluminium**

La promulgation par la FDA, en 1989, reprise par l'OMS, en 1996, de la Dose minimale Toxique de l'aluminium alimentaire, par voie orale, déclare :

**Dose minimale Toxique de l'aluminium par voie orale :  
1 mg / kg de poids corporel / jour \***

Il s'agit d'un **commandement de l'OMS**, au-dessus de toutes les lois, **qui interdit formellement l'administration à l'homme de tous les vaccins contenant de l'aluminium**. Car cette Dose minimale Toxique de l'aluminium par voie orale a été calculée à partir de la valeur de la Dose minimale Toxique égale à 0,01 mg d'aluminium / kg de poids, dans l'organisme, pour une absorption par voie orale (passage du tractus gastro-intestinal dans l'organisme) égale à 1 p. cent de la dose d'aluminium administrée par voie orale. En conséquence :

**Dose minimale Toxique de l'aluminium dans les vaccins :  
0,01 mg / kg de poids corporel**

Fait à Poitiers, le 20 novembre 2019



Professeur Jean-Bernard Fourtillan  
Expert Pharmacologue - Toxicologue spécialisé en Pharmacocinétique

**Ce certificat d'expert permet à toute personne qui en est porteuse, pour elle-même ou ses enfants, de refuser l'administration de tous les vaccins contenant de l'aluminium, car ils sont mortifères**

\* : Cette Dose minimale à Risque a été confirmée par 4 membres de l'Académie nationale de Médecine, dans l'article du Bulletin de l'Académie nationale de Médecine du 26 juin 2012 (Pierre BEGUE, Marc GIRARD, Hervé BAZIN, Jean-François BACH – Les adjuvants vaccinaux : quelle actualité en 2012 ? *Bull. Acad. Natle Méd.*, 2012, 196, n°6, 1177-1181, séance du 26 juin 2012). Ils en ont fait un mauvais usage, malheureusement pour toutes les personnes vaccinées, victimes de leur incompétence.